

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ ДО «ДТЦ»

Солнцева Е.П.



2016 года

ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ


муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Петрозаводского городского округа
«Детский театральный центр»

СОГЛАСОВАНО:

Управление ФСБ России
по Республике Карелия


«24» _____ 2016 г.
(М.П.)

Управление МВД России
по г. Петрозаводску


«__» _____ 2016 г.
(М.П.)

Отдел надзорной деятельности
г. Петрозаводска УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Карелия


«__» _____ 2016 г.
(М.П.)

АННОТАЦИЯ

Паспорт антитеррористической защищенности МОУ ДО «ДТЦ» разработан специалистами:

Список исполнителей:

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1.	Солнцевой Еленой Павловной	директор
2.	Хмелевской Еленой Викторовной	заместитель директора
3.	Проказова Юлия Александровна	заместитель директора
4.	Фёдоров Валентин Александрович	звукооператор

Паспорт антитеррористической защищенности (далее – Паспорт АТЗ) разработан на основании Положения о типовом паспорте антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей, утвержденного решением антитеррористической комиссии в Республике Карелия (п. 6.1 протокола № 30дсп от 21.10.2010) для объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Карелия. Паспорт АТЗ согласован с УФСБ России по Республике Карелия, УМВД России по г. Петрозаводску, ОНД г. Петрозаводска УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Срок действия Паспорта – 5 лет.

Паспорт является информационно-справочным документом, в котором указываются сведения о соответствии объекта требованиям по его защите от актов терроризма.

Информация, включенная в Паспорт, предназначена только для служебного пользования органами государственной власти и иными субъектами, осуществляющими борьбу с терроризмом, при проведении контртеррористической операции, а также мероприятий по предупреждению, минимизации и ликвидации последствий актов терроризма, оказании необходимой помощи пострадавшим от актов терроризма.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие сведения	стр. 4
Раздел 2. Сведения о персонале.....	стр. 5
Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма	стр. 5-7
Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта	стр. 7-10
Раздел 5. Силы и средства охраны	стр. 10-12
Раздел 6. Ситуационные планы	стр. 12
Раздел 7. Системы жизнеобеспечения.....	стр. 12
Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами	стр. 12-13
Раздел 9. Перечень использованных источников информации	стр. 13-14
Раздел 10. Информация о проведенных обследованиях антитеррористической защищенности объекта, а также о проведенных корректировках и сверках Паспорта	стр. 14

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Реквизиты организации:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

Петрозаводского городского округа «Детский театральный центр» (МОУ ДО «ДТЦ»)
Республика Карелия, г. Петрозаводск, 185002, ул. Суворова, дом 2

Общая площадь территории	2953 кв.м.
Площадь здания	774,7 кв.м.
Общий объём помещений	3480 куб.м.
Площадь парковок и количество машиномест в них	нет

Телефоны:

- директора и вахтёра – 72-21-83;
- телефон администрации и заместителей директоров – 72-08-46 (факс)
- Управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа – 71-33-10, пр. Ленина, дом 2.

Должностные лица объекта, ответственные за безопасность

№ п/п	Ф. И. О	Должность по штату	Рабочий телефон	Домашний телефон
1	Солнцева Е.П.	Директор – начальник штаба ГО	72-21-83	89210188184
2	Хмелевская Е.В.	Заместитель директора	72-08-46	89214639170
3	Чалмаев Р.А.	Ответственный за электробезопасность	-	89114067830
4	Проказова Ю.А.	Заместитель директора	72-08-46	89535296732
5	Федоров В.А.	Звукооператор	72-21-83	89095704172
6	Валдаев В.М.	Педагог дополнительного образования, председатель профсоюза	-	89114066813

1.2. Режим работы объекта: понедельник – воскресенье с 9.00 до 22.00

1.3. Арендаторов нет.

1.4. Посещаемость объекта (одновременно) с понедельник по пятницу и часы «пик» (с 14.00) средняя 60 чел., максимальная численность 80 чел, выходные – 120 чел.

1.5. Объект располагается по улице Суворова, дом 2.

1.6. Расположенных в непосредственной близости потенциально опасных объектов нет, объекты с массовым пребыванием людей – МОУ ДО «Дом творчества № 2», ул. Островского, 26.

Раздел 2. Сведения о персонале.

2.1. Общая численность персонала по штатному расписанию - 55 человек (43 – постоянный состав, 12 совместителей). Из них 3 – отпуск по уходу за детьми, 21 - работающих на базах школ.

Список персонала - Приложение №3.

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма

В учреждении МОУ ДО «ДТЦ» актов терроризма и экстремизма не зафиксировано.

3.1. Информация о возможной подготовке и осуществления актов терроризма

Следует учитывать, что, как правило, исполнители террористических акций свои преступные намерения предпочитают осуществлять на объектах, где они работают (работали), имеют на них знакомых или в окружении которых проживают. Это позволяет им более полно изучить характер и специфику производственной деятельности объекта, облегчает возможность тщательной подготовки террористической акции, применение соответствующих орудий и средств их совершения, выбора соучастников и пособников.

При организации антитеррористической защиты объектов необходимо также учитывать возможность, при существующем уровне физической охраны и внутриобъектового режима, относительно свободного проникновения на них и к уязвимым участкам (зонам, оборудованию) посторонних лиц, что, в конечном счете, облегчает доставку террористических средств, а также вывод из строя аппаратуры контроля, автоматики, связи и т.п.

Необходимо учитывать, что террористы совершенствуют тактику подрывных действий, применяют трудно распознаваемые способы совершения террористических актов, маскируют их под аварии и другие ЧС, якобы совершившиеся в результате неумышленных действий, несовершенства технологических процессов, осуществляют свои акции на таких участках, где уничтожаются следы деятельности преступника, используют специальные устройства замедленного и дистанционного действия.

3.2. Основными признаками возможной подготовки и осуществления террористической деятельности являются:

- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в близлежащем окружении объекта возможной террористической атаки, повышенный или неадекватно мотивированный интерес к определенным аспектам в его деятельности;

- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и проведение ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;

- необоснованное вступление в контакт с персоналом и выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.;

- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения к их техническому обслуживанию;

- наличие у посторонних посетителей (лиц, вызывающих подозрение) документов, проверка которых не дает информации, о личности предъявителя;

- сообщение администрации и персоналу ложной информации;

- поиск лиц, из числа персонала, способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса взрывного устройства во внутренние помещения здания;
- изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, системы охраны объекта;
- выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного создания аварийной ситуации;
- проявление интереса к возможным последствиям применения в конкретных условиях данного объекта взрывчатых, зажигательных и других пригодных для диверсии средств;
- изыскание путей и способов скрытой доставки на объект террористических средств;
- создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя оборудования путем отключения приборов, автоматики и сигнализации, открытия и переключения дренажей, пробоотборников, кранов, задвижек;
- создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих тушение пожара путем вывода из строя противопожарных и других противоаварийных систем, средств индивидуальной защиты персонала;
- наличие на месте происшествия средств для взрыва и поджога, их остатков и следов применения (наличие на металле емкостей, трубопроводов, резервуаров различных отверстий, пробоин, разрывов);
- обнаружение на месте вероятного ЧС отдельных компонентов, из которых могут быть изготовлены взрывчатые вещества и средства подрыва;
- обнаружение различных приспособлений, предметов для крепления взрывозажигательных устройств, применение специальных трудно гасимых зажигательных средств (термита, фосфора, напалма).

3.3. Возможные критические ситуации.

3.3.1. Применение взрывчатых веществ (ВВ):

В случае взрыва на Объекте может произойти полное или частичное разрушение здания (если ВВ заложено в подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством), получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ действовать в соответствии с инструкцией (немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала на безопасное удаление. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

3.3.2. Поджог (пожар):

Начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара собственными силами. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

3.3.3. Применение отравляющих веществ (ОВ):

Может произойти частичное заражение помещений за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом), получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно: сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

3.3.4. Массовые беспорядки, проявления экстремизма:

- 1) Среди обучающихся - немедленно сообщить в правоохранительные органы.
- 2) За территорией Объекта – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в здание путем закрытия входов, сообщить в правоохранительные органы, воспретить подход обучающихся к окнам.

3.3.5. Захват заложников:

1) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в правоохранительные органы. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.

2) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно и без паники покинуть здание. Сообщить в правоохранительные органы о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта.

4.1. Сведения о выполнении на Объекте организационных мероприятий по защите его персонала и посетителей в части предупреждения и ликвидации актов терроризма.

В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в области антитеррористической защищенности разработаны, утверждены и введены в действие:

- приказ руководителя организации о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта;
- функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта;
- план мероприятий по обеспечению безопасности организации (годовой);
- список телефонов Управления ФСБ России по Республике Карелия, Управления МВД России по г. Петрозаводску, Главного управления МЧС России

по Республике Карелия и других экстренных служб для информирования при возникновении угрозы или совершении террористического акта;

- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории;

- инструкции (с листами ознакомления) по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (обнаружение взрывного устройства (предмета похожего на взрывное устройство), захват заложников, поступление информации о заложенном взрывном устройстве по телефону или электронной почте, применение огнестрельного или холодного оружия, получение почтового отправления, содержание которого вызывает подозрение) с перечнем телефонов правоохранительных органов;

- документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

- памятки по действиям при возникновении угрозы террористического акта, признаки наличия взрывных устройств, схемы эвакуации (поэтажные и общие), информационные документы (уголок безопасности).

4.2. Сведения об инженерно-технических мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма.

Помещения МОУ ДО «ДТЦ» оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС) с выводом на пульт оперативного дежурного МКУ ПГО «ЕДДС» и системой автоматического оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа. Возможен ручной запуск системы ОПС путём нажатия кнопок на ручных пожарных извещателях, установленных на путях эвакуации. Системами автоматического тушения пожара помещения не оборудованы.

В здании МОУ ДО «ДТЦ» для оповещения не предусмотрены динамики громкоговорящей связи. Первый, обнаруживший место возгорания, оповещает директора. Порядок оповещения представлен в пункте 4.5.

Укрытий для персонала и посетителей не предусмотрено.

Собственного и привлеченного на договорной основе автотранспорта для прибытия администрации и эвакуации нет.

Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим имеется 7 (семь) индивидуальных аптечек. На каждом этаже предусмотрены первичные средства пожаротушения (огнетушители) (схемы расположения огнетушителей представлены в приложении № 2).

4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на Объекте.

В здании МОУ ДО «ДТЦ» имеется:

4.3.1. Система тревожно-вызывной сигнализации (ТВС).

Кнопок включения ТВС 1 шт., из них стационарных 1 шт., мобильных 0 шт. Кнопки включения ТВС расположены на вахте (гардероб) первого этажа. Сигнал тревоги выводится на пульт централизованного наблюдения ООО ЧОО «Патриот» (ПЦН).

Договор от 01.01.2016 года № ТВС-02-01/2016П.

4.3.2. Система охранной сигнализации не организована

4.3.3. Система автоматической пожарной сигнализации.

Для организации системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) здания применяется следующее оборудование:

- извещатель пожарный ручной адресный (устанавливается на путях эвакуации);
- извещатель пожарный дымовой линейный (реагирует на задымление в защищаемых помещениях);
- блок ввода адресный (предназначен для приема состояния извещателей пожарных дымовых линейных (ИДПЛ).

Станция пожарной сигнализации предназначена для получения сигналов от извещателей, адресных устройств и управления технологическим оборудованием.

Дымовые пожарные извещатели установлены на потолке помещений. Извещатели пожарные ручные установлены на отметке 1,5 м от уровня пола.

Все электропроводки АПС проложены по стенам (в электротехнических кабельных каналах) и за фальшпотолком - в трубах гофрированных поливинилхлоридных. Защитное заземление всех металлических нормально не находящихся под напряжением элементов электрооборудования выполнено согласно ПУЭ.

4.3.4. Система оповещения и управления эвакуацией.

Защищаемые помещения оборудуются системами оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа.

Способы оповещения: звуковое оповещение и световые оповещатели «Выход».

Очередность оповещения – одновременно всех находящихся в одном из пожарного отсеков людей.

Количество звуковых оповещателей (сирен), их расстановка и мощность обеспечивают необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Система оповещения автоматически включается при обнаружении пожара в здании по сигналу от АУПТ или АУПС.

В системе оповещения применено оборудование, имеющее все необходимые сертификаты.

4.3.5. Система видеонаблюдения отсутствует.

4.3.6. Система контроля управления доступом (СКУД) не организована.

4.3.7. Система освещения - городское уличное.

Достаточность освещения прилегающей территории недостаточное.

4.4. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий терроризма.

Для ликвидации последствий террористических актов привлекаются:


- специализированная пожарно-спасательная часть
- УМВД России по г. Петрозаводску;
- УФСБ России по Республике Карелия;
- скорая медицинская помощь.

4.5. Порядок оповещения должностных лиц, подразделений организаций. Список оповещения.

№ п.п	Кто оповещается	Телефон
-------	-----------------	---------

	Директор	89210188184
	Ответственный за пожарную безопасность	89214639170
	Ответственный за выполнение мероприятий по антитеррористической защите	89095704172
	УМВД России по г. Петрозаводску	780581, 715327, 02, 112-2
	УФСБ России по Республике Карелия	785203, 785240
	Специализированная пожарно-спасательная часть	01, 112-1
	МКУ ПГО «ЕДДС»	051
	Управление по делам ГО и ЧС аппарата Администрации Петрозаводского городского округа	78-01-11
	Антитеррористическая комиссия при Администрации Петрозаводского городского округа	76-32-01
	Скорая медицинская помощь	03, 112-3
	ОД охранной организации	67-22-24, 67-22-25

4.6. Схема оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта.



Раздел 5. Силы и средства охраны

Краткая характеристика здания, территории: площадь земельного участка 2953 кв.м.,

- отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание 1962 года постройки (капитальный ремонт не проводился) **III степени огнестойкости**, площадью застройки 774,7 м², строительный объем здания 3480,0 м³, Общая площадь здания 774,7 м², в том числе 1-го этажа – **365,4 м²**, 2-го этажа – **376,8 м²**.

- наружные стены из кирпича толщиной 730 мм. Внутренние стены – кирпичные, толщиной 600 мм, перегородки из гипсокартонных панелей. Перекрытие железобетонные;

- в здании имеются один центральный вход;

- оконные проёмы выполнены из дерева, ширина оконных проёмов 130 см.(48шт.), 210 см. (15шт.), толщины стекла – 3мм., высота оконных проёмов первого этажа над уровнем земли 110 см.;

- чердачное помещение не совмещённое: высота – 150см., вход на чердак – наружная лестница, дверь на чердак закрывается на навесной замок, ключ находится на вахте;

- крыша учреждения двускатная, деревянная, покрытие – шифер, выход на крышу

- два слуховых окна по сторонам скатов.

Ограждение Объекта имеется.

Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 264 метра.

Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое – 64 секции, ворота – 2, калитка -1.

Возможность скрытого проникновения из расположенных рядом зданий и сооружений, а также по коммуникационным путям затруднена. Возможно проникновение под видом посетителя.

Мест хранения взрывопожароопасных материалов нет.

5.1. Инженерные заграждения

Контрольно-пропускных пунктов для проезда транспорта нет.

Здание оборудовано пожарной и охранной сигнализацией, тревожно-вызывной сигнализацией, системой видеонаблюдения и контроля управления доступом. Металлодетекторов не имеется. Автономных электрогенераторов нет.

5.2. Силы охраны

Физическая охрана осуществляется сторожем.

Режим осуществления физической охраны круглосуточно.

Пропускной режим обеспечивается.

Средний возраст сотрудников охраны 70 лет.

Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях проводится директором учреждения плановый 2 раза в год (август, декабрь) и по мере необходимости.

5.2.1. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны Объекта.

Основание установления физической охраны: Положение об организации пропускного режима в МОУ ДО «ДТЦ» от 11.05.2011 г., трудовые договора № 18, 19, 29, 35/1 от 01.09.2015 г.

План и схема охраны имеется (приложение №1)

Схема оповещения сотрудников охраны имеется - Порядок оповещения должностных лиц по осуществлению антитеррористических мероприятий при чрезвычайных ситуациях в ДТЦ.

Инструкция по организации охраны – имеется Положение об организации охраны и защиты объекта МОУ ДО «ДТЦ» от 11.05.2011 г.

Должностная инструкция охранника – имеется Инструкция сторожу МОУ ДО «ДТЦ» о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновения иных внештатных ситуаций.

Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта имеется.

В рабочее время дополнительно из сотрудников назначается дежурный администратор.

Утвержденных планов по усилению охраны объекта нет.

5.3. Средства охраны

Перечень имеющихся технических средств:

- тревожно-вызывная сигнализация;
- автоматическая пожарная сигнализация.

Стрелкового оружия, служебных собак и специальных средств - нет.

5.4. Организация связи

Связь администрации с ответственными сотрудниками - сотовые телефоны, телефоны стационарной проводной связи ПАО «Ростелеком».

С силовыми и правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами, рабочей группой антитеррористической комиссии при Администрации Петрозаводского городского округа - сотовые телефоны, телефоны стационарной проводной связи ПАО «Ростелеком».

Оповещение проводится согласно списку и схеме оповещения (п.4.5, 4.6).

Раздел 6. Ситуационные планы

6.1. Схема расположения Объекта с обозначением его критических элементов и коммуникаций – приложение №1.

6.2. поэтажные планы эвакуации – приложение №2.

Раздел 7. Системы жизнеобеспечения

7.1. Энергоснабжение

Электроснабжение Объекта: силовое – 380В; осветительное – 220В.

Силовые электрощиты расположены в здании в электрощитовой. Трансформаторная подстанция расположена вне здания и территории.

7.2. Водоснабжение и водоотведение

Согласно техническим условиям, водоснабжение Объекта осуществляется от существующих сетей городского водопровода Ду 200.

Для отведения стоков от санитарных приборов предусмотрена бытовая канализация.

Для отведения дождевых вод с кровли здания предусмотрена дождевая канализация.

7.3. Система отопления

Отопление Объекта предусмотрено по городским сетям от Петрозаводской ТЭЦ.

Параметры теплоносителя для приборов отопления 70-90°C

Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами

Взаимодействие сил и средств, привлекаемых для антитеррористических операций в МОУ ДО «ДТЦ», осуществляется согласно паспорту антитеррористической защищенности.

Участниками взаимодействия являются:

- УМВД России по г. Петрозаводску тел. 78-05-81, 71-53-27, 02, 112-2;
- УФСБ России по Республике Карелия тел. 78-52-03, 78-52-40;
- специализированная пожарно-спасательная часть тел.01, 112-1;
- АТК ПГО тел.76-32-01;
- МКУ ПГО «ЕДДС» тел. 051;
- скорая медицинская помощь тел.03, 112-3.

Координация деятельности персонала и постановка задач на проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией актов терроризма на Объекте, осуществляется до прибытия правоохранительных и надзорных органов администрацией объекта. После прибытия правоохранительных и надзорных органов координация их деятельности возлагается на руководителя антитеррористической операцией и оперативный штаб.

Убытие сил и средств, привлеченных для предупреждения и ликвидации террористических актов, производится с разрешения руководителя антитеррористической операцией.

Взаимодействие подразделений осуществляется с учетом возложенных на них задач по следующим направлениям:

- прогнозирование, наблюдение и оценка возможных последствий террористических актов;
- взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения и ликвидации актов терроризма;
- согласование решений о выделении сил и средств для предупреждения и ликвидации террористических актов.
- обеспечение мероприятий по сохранению здоровья личного состава подразделений, посетителей и персонала.

8.1. Специализированная пожарно-спасательная часть, прибыв на место аварии, взаимодействует с ответственным руководителем, способствуют обеспечению противопожарной безопасности (с учетом безопасности личного состава). При возникновении пожара (при взрыве, поджоге) старшее оперативное должностное лицо пожарной части принимает на себя руководство тушением пожара. При этом к нему в подчинение поступают все силы и средства, задействованные при тушении пожара.

Схема взаимодействия при угрозе и возникновении террористических актов

Директор

СПСЧ, МКУ ПГО «ЕДДС»

Раздел 9. Перечень использованных источников информации:

Правовая основа профилактики терроризма и подготовки мероприятий по ликвидации и (или) минимизации последствий его проявления.

- Конституция Российской Федерации;
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537;
- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации от утвержденная Президентом Российской Федерации 05.10.2009;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;
- Распоряжение Правительства Республики Карелия от 05.07.2012 № 448р-П «Об утверждении перечня объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории РК»;
- Распоряжение Правительства Республики Карелия от 20.09.2012 № 569р-П «Об утверждении типовых требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Карелия»;
- положение о типовом паспорте антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей, утвержденное решением антитеррористической комиссии в Республике Карелия протокола от 21.10.2010 № 30дсп.

Раздел 10. Информация о проведенных обследованиях антитеррористической защищенности объекта, а также о проведенных корректировках и сверках паспорта

Паспорт откорректирован по состоянию на:

« __ » _____ 2016 г.

« __ » _____ 20 __ г.

« __ » _____ 20 __ г.

Приложение № 3

№	Ф.И.О.	Должность	Телефон
1	Артемяева В.С.	педагог дополнительного образования	89114251760
2	Баранов В.З.	сторож	89215258496
3	Березина Д.И.	художник	89114071862
4	Белоколенко Е.Н.	педагог дополнительного образования	89602131534
5	Беляева Л.А.	педагог дополнительного образования	89114218426
6	Бычкова Ю.И.	педагог дополнительного образования	89215219990
7	Валдаев В.М.	педагог дополнительного образования	89114066813
8	Веселкова К.С.	педагог дополнительного образования	89535314404
9	Грецкая С.Я.	педагог дополнительного образования	89004612050
10	Гудкова М.Г.	педагог дополнительного образования	89116698908
11	Гуреев К.О.	концертмейстер	89602115629
12	Давыдова Л.Н.	начальник отдела	89214615308
13	Данченко В.П.	педагог дополнительного образования	89535303310
14	Дегтярева Н.А.	педагог дополнительного образования	89214521542
15	Дюденко Г.В.	начальник отдела	89114126256
16	Ермолаева Е.Л.	педагог дополнительного образования	89217022371
17	Заалова С.Ю.	педагог дополнительного образования	89114105276
18	Зинкова Л.К.	заведующий костюмерной	89214546544
19	Калинина М.А.	педагог дополнительного образования	89216266018


20	Курзенева Т.В.	педагог дополнительного образования	89114357952
21	Колесова Т.Л.	сторож	762839
22	Лебедь Н.Н.	педагог дополнительного образования	89114382860
23	Нарыжный Г.В.	рабочий по обслуживанию здания	89114344605
24	Пашкова А.А.	педагог дополнительного образования	89114027098
25	Петрова Н.А.	сторож	89214659274
26	Побединская Л.А.	педагог дополнительного образования	89535441937
27	Политанская Е.П.	педагог дополнительного образования	89114128786
28	Проказова Ю.А.	заместитель директора	89535296732
29	Пыжин И.А.	педагог-организатор	89535495420
30	Рендакова А.В.	педагог дополнительного образования	89535262900
31	Солнцева Е.П.	директор	89210188184
32	Сорокина Л.И.	режиссер	89114006157
33	Северикова В.П.	сторож	89602117041
34	Толстова Л.И.	педагог дополнительного образования	89217012368
35	Умнякова Т.Н.	педагог дополнительного образования	89535308190
36	Щербакова Е.Ю.	концертмейстер	531628
37	Юшкова О.В.	швея	89114016829
38	Хмелевская Е.В.	заместитель директора	89214639170
39	Федоров В.А.	звукооператор	89095704172
40	Догоняева И.А.	педагог дополнительного образования	89214549119
41	Поздеев Н.В.	концертмейстер	89535419409
42	Шарова Т.Л.	уборщик служебных помещений	89602173491
43	Магумова Н.Ю.	концертмейстер	89214559662
44	Чуб М.В.	швея	89814016309
	совместители		
45	Агафонова А.В.	уборщик служебных помещений	89114369356
46	Алтусарь О.Н.	педагог дополнительного образования	89114204521

№	Ф.И.О.	Должность	Телефон
47	Иванов И.В.	инженер	89114025146
48	Киндяк А.А.	инженер	89114047456
49	Кашина С.В.	педагог дополнительного образования	89212247859
50	Леонова Н.В.	педагог дополнительного образования	89114107004
51	Маркова Н.И.	осветитель	89062074954
52	Михайлова И.К.	педагог-организатор	89114000981
53	Степаненко О.И.	дворник	89114361073
54	Филимонова Е.В.	педагог дополнительного образования	89214532160
55	Рогальчик Е.С.	педагог дополнительного образования	89004560569

Приложение 2

ПЛАН
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
ЭТАЖ 1

Утверждаю
директор ДТЦ *Сам*



Условные обозначения
 ← основной путь эвакуации
 - запасной путь эвакуации
 □ - огнетушитель
 □ - телефон для сообщения о пожаре


Выход Выход Выход

Действия при пожаре

1. Сообщить в пожарную охрану по тел. от адрес центра этаж, помещение, этаж, фамилия и номер по плану.
2. Нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре голосом.
3. Организовать эвакуацию людей согласно плану.
4. Принять меры к тушению пожара при отсутствии угрозы жизни.

ПЛАН
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
ЭТАЖ 2

Утверждаю
директор ДТЦ *Сам*



Условные обозначения
 ← основной путь эвакуации
 - запасной путь эвакуации
 □ - огнетушитель
 □ - телефон для сообщения о пожаре

Действия при пожаре

1. Сообщить в пожарную охрану по тел. от адрес центра этаж, помещение, этаж, фамилия и номер по плану.
2. Нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре голосом.
3. Организовать эвакуацию людей согласно плану.
4. Принять меры к тушению пожара при отсутствии угрозы жизни.

